



BOIS-CERF CESU
Prise en charge d'un patient instable à transférer

FIP en secondaire

DIRECTION DES SOINS
COORDINATION DES TRANSFERTS DE PATIENTS



Fiche d'intervention pré hospitalière

Rappel : avant 2007

Secondaire }
 |
 | 1,2,3 = liés au délai d'intervention
Primaire |

Problèmes :

En secondaire, inadéquation de la codification en rapport avec missions primaires

Exemples:

- 1 patient intubé transféré en fin de journée, mais annoncé le matin = S3
- 2 patient psychiatrique, stable mais pris en charge de suite pour des questions d'organisation hospitalière = S2

Création d'un groupe de travail cantonal. Janvier 2007 :

Introduction de la codification des missions secondaires (canton de vaud)

Fiche d'intervention pré hospitalière

Utilisation en secondaire

Exemples:

- Patient sous liquémine hte dose
- Drains thoraciques
- Trachéotomies canulées

ATTENTION : TRANSFERTS MEDICALISES... OU NON (cf équipages)

MISSIONS secondaires:

Codification liée à la situation médicale avérée .

S1 : Transfert d'un patient potentiellement instable avec surveillance et/ou traitement intensif

S2 : Transfert d'un patient stable, sans surveillance intensive, sous traitement potentiellement à risque

S3 : Transfert d'un patient stable sans particularité

Fiche d'intervention pré hospitalière Utilisation en secondaire

2007-2010 : codification P, S entièrement séparée....

2010 : pour les missions secondaires, introduction de la double codification :

S 1,2,3: Evaluation diagnostique

P 1,2,3 : Délai d'intervention

Type d'intervention Codification du type d'intervention

FICHE D'INTERVENTION IAS No : 286176

P	X	Priorité	1	X	3	Service	4	0	Canton	V	D
---	---	----------	---	---	---	---------	---	---	--------	---	---

1 = Responsable d'intervention / 2 = Equipier / 3 = Médecin / 4 à 6 = Autres

Date d'intervention

Délai de prise en charge

Attention: risque de confusion...

Missions primaires

Type d'intervention

Délai d'intervention

FICHE D'INTERVENTION IAS No : 286177

<input checked="" type="checkbox"/> S	Priorité	<input checked="" type="checkbox"/> 2 3	Service	40	Canton	VD
1 = Responsable d'intervention / 2 = Equipier / 3 = Médecin / 4 à 6 = Autres			Date d'intervention			

Missions secondaires

Type d'intervention

Gravité

FICHE D'INTERVENTION IAS No : 286176

<input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> X	Priorité	1 <input checked="" type="checkbox"/> 3	Service	40	Canton	VD
1 = Responsable d'intervention / 2 = Equipier / 3 = Médecin / 4 à 6 = Autres			Date d'intervention			

Délai d'intervention

DONNEES	TYPE CODIF	DE LAI
<u>Transfert urgences Hôp. Périphérique - CHUV</u> Patient, TCC, GCS3, ad transfert urgent vers centre NCH	S1	1
<u>Transfert depuis SI Hôp périphérique - CHUV</u> Patient hospitalisé la veille ad coro (occlusion part CX) au CHUV (attendu dans l'heure)	S1	2
<u>Transfert depuis SI CHUV vers SI périphérie</u> Patient post coro (< 24 heures). Transfert cause engorgement CHUV	S1	2-3
<u>Transfert depuis hôp. Périphérique vers CTR</u> Patient post PTH, suite TTT, stable	S3	3
<u>Transfert depuis SI hôp. Périphérique vers CHUV</u> Patient post Chir thoracique, drain thoracique (aspi), ad CHUV pour avis spécialisé	S2	2-3
<u>Transfert depuis SI hôp. Périphérique (VD) vers hôp périphérique (Hors-VD)</u> Patient post inf en TTT conservateur (>24H), stable, sous liquémine.	S2	2-3

Dans tous les cas, lors de la saisie de la FIP, fiez-vous aux données transmises par le 144 ou celui qui demande l'intervention.

A dissocier du déroulement de l'intervention (intervention avec ou sans signaux prioritaires).

Signaux prioritaires enclenchés :	
jusqu'au site <input type="checkbox"/>	jusqu'à l'hôpital <input checked="" type="checkbox"/>

JN (v. commune)

Equipages et véhicules

Type	Véhicule	Equipage minimum	
		Resp intervention	Equipiers
S1	C	1 médecin + 1 Ambulancier ou 1 infirmier	1 TA
		1 Ambulancier + 1 Infirmier (AN, SI, URG ou 2 ans URG)	1 chauffeur BLS
S2	B ou C	1 Ambulancier ou 1 Infirmier (AN, SI, URG ou 2 ans URG)	1 chauffeur BLS
S3	A	1 TA	1 chauffeur BLS